

PIZZA PEC PLYNOVÁ 60CM BLACK EDITION COZZE



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



cozze®

PLYNOVÁ PIZZA PEC

NÁVOD K POUŽITÍ

Gratulujeme k zakoupení Cozze PLYNOVÉ PIZZA PECI.

Zvolili jste vysoce kvalitní výrobek navržený tak, aby poskytoval vynikající funkčnost, odolnost a styl. Pro zajištění mnoha let bezpečného a příjemného používání si prosím pečlivě přečtete a dodržujte tento uživatelský manuál. Správná montáž, údržba a používání pomohou udržet vaši Cozze PLYNOVOU PIZZA PEC v optimálním stavu po mnoho let.

Děkujeme, že jste si vybrali Cozze.



VAROVÁNÍ! PRO VAŠI BEZPEČNOST POUŽÍVEJTE POUZE VENKU.

Pozorně si přečtete tato pokyny a ujistěte se, že je vaše pizza pec správně nainstalována, smontována, udržována a servisována v souladu s těmito pokyny. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek vážné poranění a/nebo škody na majetku.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se montáže nebo provozu této pizza pece, obraťte se na svého prodejce, dodavatele plynu, výrobce nebo zástupce.

Poznámky pro uživatele:

POUŽÍVEJTE POUZE VENKU.

PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI PŘEČTĚTE POKYNY.

VAROVÁNÍ: DOSTUPNÉ ČÁSTI MOHOU BÝT VELMI HORKÉ, DRŽTE MALÉ DĚTI V BEZPEČNÉ VZDÁLENOSTI.

VAROVÁNÍ: NEDOTÝKEJTE SE POVRCHŮ PIZZA PECE BĚHEM POUŽÍVÁNÍ, PROTOŽE JSOU VELMI HORKÉ.

BĚHEM POUŽÍVÁNÍ SE SPOTŘEBIČEM NEHÝBEJTE.

USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

TECHNICKÉ INFORMACE

Model No.	90438 (CG-PZ04B-BK)				Pin No.
Appliance Name	Gas Pizza Oven 				2531DP-0142
Country of Destination	CategoriesT	ype of Gas	Pressures (mbar)	Injector Size(mm)/ Injector Marking	Heat Input (Hs)
BE, FR, IT, LU, IE, GB, GR, PT, ES, CY, CZ, LT, CH, SI, LV, TR	I3+(28-30/37)	Butane(G30)/ Propane(G31)	28-30/37	1,25*2	13,0 kW (946 g/H)
LU, NL, DK, FI, SE, CY,CZ, EE, LT, MT, SK, SI, BG, IS, NO, HR, RO, IT, HU, LV, GR	I3 B/P(28-30)	Butane(G30)/ Propane(G31)/ their mixtures	28-30	1,25*2	

Poznámky pro uživatele:

Pečlivě si přečtěte následující pokyny a ujistěte se, že je vaše pizza pec správně nainstalována, smontována a udržována. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek vážné poranění a/nebo škody na majetku.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se montáže nebo provozu, obraťte se na svého prodejce nebo společnost LPG. Spotřebič a plynová láhev musí být umístěny na rovný povrch a nesmí se používat během hoření.

Výměna plynové láhve musí být provedena mimo dosah zdrojů vznícení.

Při manipulaci se zvláště horkými součástmi se doporučuje používat ochranné rukavice.

Součásti zapečetěné výrobcem nebo jeho zástupcem nesmí uživatel upravovat.

Poznámka pro spotřebitele: Uchovejte pro budoucí použití.

POUŽITÍ A VLASTNOSTI

Pizza pec je bezpečná a snadno použitelná. Určené plyny pro použití jsou: butan při 28 až 30 mbar, propan při 37 mbar, směsi butan/propan při 30 mbar, směsi butan/propan při 37 mbar a směsi butan/propan při 50 mbar. Ujistěte se, že používáte svou pizza pec pouze při správném tlaku, pro který je spotřebič navržen.

Dostatečné větrání je zásadní pro spalování a účinnost výkonu pizza pece. To zajistí bezpečnost uživatele a dalších osob v blízkosti místa, kde je spotřebič používán. Spotřebič nikdy nepoužívejte v uzavřených krytých prostorech.

Doporučuje se předeheat pizza kámen před pečením pizzy.

NEPOUŽÍVEJTE kámen nad otevřeným ohněm.

Vyhňte se extrémním změnám teploty kamene. **NEPOKLÁDEJTE** zmrazené potraviny na horký kámen.

Kámen je křehký a může se zlomit, pokud dojde k nárazu nebo pádu.

Kámen je během používání velmi horký a zůstává horký po dlouhou dobu i po použití.

NECHLAĎTE kámen vodou, když je horký. Po čištění kamene vodou jej před použitím osušte.

Děti by neměly zůstat samy nebo bez dozoru v prostoru, kde se pec používá. Nedovolte dětem, aby seděly, stály nebo si hrály kolem pece kdykoli.

Nikdy nedovolte, aby se oděvy nebo jiné hořlaviny dostaly do kontaktu nebo příliš blízko k hořáku nebo horkému povrchu, dokud nevychladne. Látka by se mohla vznítit a způsobit vážné zranění.

Pro osobní bezpečnost noste vhodný oděv. Volné oděvy nebo rukávy by se nikdy neměly nosit při používání trouby. Některé syntetické tkaniny jsou vysoce hořlavé a neměly by se nosit při vaření.

Neohřívejte neotevřené nádoby s potravinami, protože tlak uvnitř může způsobit jejich prasknutí. Při zapalování hořáku vždy věnujte zvýšenou pozornost.

Pizza pec nepoužívejte k vaření extrémně tučného masa nebo jiných produktů, které zvyšují vzplanutí.

Teplota pod troubou je vysoká. Nepokládejte troubu na stůl s hořlavým ubrusem, plastem nebo jinými hořlavými materiály.

VAROVÁNÍ: Při používání pizza pece se nedotýkejte vnějšího pláště, kamene na pečení nebo bezprostředního okolí, protože tyto oblasti se stávají extrémně horkými a mohou způsobit popáleniny. Pokud rychlost větru přesáhne 3 m/s, nepoužívejte troubu čelem proti větru.

Spotřebič je určen pouze pro venkovní použití.

Spotřebič neupravujte.

Nepohybujte se spotřebičem během používání.

Tento spotřebič není určen k instalaci na loď nebo do rekreačního vozidla.

Po použití zavřete přívod plynu na plynové láhvi.

Jakákoli úprava výrobku může být nebezpečná a může způsobit zranění nebo škody na majetku.

Jakákoli neoprávněná úprava výrobku zneplatní záruku na tento výrobek.

Výrobek nesmí mít žádné horní překážky, např. stromy, keře, přístřešky. Tento spotřebič musí být při používání držen dál od hořlavých materiálů.

Během používání nesmí být do vzdálenosti 1 metru od spotřebiče žádné hořlavé materiály (produkty na bázi ropy, ředidla nebo jakýkoli jiný pevný předmět, který nese varovný štítek o hořlavosti).

Používání tohoto výrobku v uzavřených prostorech může být nebezpečné a je **ZAKÁZÁNO**.



Dvířka pizza pece jsou přenosná dvířka pro vaši venkovní Cozze pizza pec. Použití těchto dvířek během zahřívání může zkrátit dobu předehřevu o 20–30 %.

Dvířka pizza pece **MUSÍ** být odstraněna po 20 minutách předehřívání.

Dvířka pizza pece **MUSÍ** být odstraněna, když teplota dosáhne 650 °C. Pokud teplota klesne, můžete dvířka pece znovu nasadit mezi pečením pizz, ale teplota pizza pece nikdy nesmí přesáhnout 650 °C.

Dvířka pizza pece musí být během vaření položena na troubu na rovnou plochu. Během vaření nepokládejte dvířka pizza pece na horní část pece.

NÁVOD K POUŽITÍ

Pečlivě dodržujte tyto pokyny, abyste zabránili vážnému poškození vaší pizza pece a zranění sebe i škodám na majetku.

1. Pizza pec smontujte podle pokynů k montáži.
2. Připojte plynovou hadici k pizza peci. Připojte regulátor k hadici.
3. Připojte regulátor k ventilu plynové láhve podle pokynů dodaných s regulátorem.
4. Před zapnutím přívodu plynu do spotřebiče otočte všechny ovládací knoflíky do polohy „OFF“.
5. Používejte regulátor v souladu s pokyny dodanými s regulátorem.

VLOŽENÍ A VÝMĚNA BATERIE

Pro vložení nebo výměnu baterie ve vaší Cozze pizza peci otočte zapalovací tlačítko proti směru hodinových ručiček, dokud jej nebudete moci vyjmout.


Vložte nebo vyměňte baterii 1,5 V AA a zapalovací tlačítko zašroubujte zpět na místo.

Ujistěte se, že jsou kontakty baterie správně orientovány.




LED SVĚTLO

KROK 1: Vložte 4 baterie AA do bateriového boxu a poté jej pevně zajistěte ve správné poloze.



KROK 2: Po vložení baterií se ujistěte, že je ovládací knoflík v poloze „OFF“. Stiskněte spínač, abyste zapnuli LED světlo — rozsvítí se bíle. Otočte ovládací knoflík proti směru hodinových ručiček a LED světlo se změní na červené. Po dokončení znovu stiskněte spínač, abyste LED světlo vypnuli.



ZAPÁLENÍ VAŠÍ PIZZA PECE

1. Připojte plynovou láhev k pizza peci podle pokynů dodaných s regulátorem.
2. Otočte ovládací knoflík do polohy „OFF“.
3. Zapněte přívod plynu na láhvi nebo na spínači regulátoru podle pokynů pro připojení a používání regulátoru. Zkontrolujte spojení mezi láhví a regulátorem a mezi hadicí a vstupem pizza pece pomocí mýdlové vody. Každý únik se projeví jako bubliny v místě úniku. Pokud zjistíte únik, pec nepoužívejte. Obráťte se na svého dodavatele plynu nebo na dodavatele pizza pece pro radu.
4. Pro zapálení hořáku stiskněte ovládací knoflík směrem dolů a držte jej stisknutý, zatímco jej otáčíte proti směru hodinových ručiček do polohy „Plný výkon“, a stiskněte zapalovací tlačítko. Tímto se hořák zapálí. Zkontrolujte, zda hořák hoří. Pokud se hořák nezapálil, zopakujte tento postup.
5. Pokud se hořák nezapálil ani po dvou pokusech, otočte plynový ventil do polohy „OFF“ a počkejte 5 minut, než znovu vyzkoušíte zapalovací postup.
6. Jakmile je hořák zapálen, lze výkon hořáku regulovat stisknutím a otočením knoflíku proti směru hodinových ručiček do libovolné polohy mezi plným a nízkým výkonem.
7. Jakmile je trouba přehřátá pro použití, měla by být během pečení teplota snížena. Trouba vydává hodně tepla, proto je nutné teplotu přizpůsobit správné teplotě pečení.
8. Pro vypnutí pizza pece otočte rukojeť ventilu plynové láhve nebo spínač regulátoru do polohy „OFF“ podle pokynů regulátoru. Jakmile hořáky zhasnou, otočte všechny ovládací knoflíky do polohy „OFF“.

Varování: Pokud se hořák nezapálí, otočte ovládací knoflík (po směru hodinových ručiček) do polohy „OFF“ a také uzavřete ventil láhve. Počkejte pět minut, než se znovu pokusíte zapálit podle zapalovacího postupu. Nebo vyměňte baterie AA.

Po použití uzavřete přívod plynu buď otočením spínače regulátoru do polohy „OFF“, nebo otočením ventilu láhve do polohy „OFF“.

V případě zpětného šlehnutí plamene během používání spotřebiče otočte ovládací knoflík, ventil láhve a spínač regulátoru do polohy „OFF“. Počkejte 5 minut, než se pokusíte spotřebič znovu zapálit. Pokud problém přetrvává i po opětovném zapálení, obraťte se na svého dodavatele plynu, prodejnu, kde jste pec zakoupili, nebo na kvalifikovaného plynáře pro pomoc či opravu. Nikdy se nepokoušejte problém vyřešit sami, protože by to mohlo vést k vážnému zranění a/nebo škodám na majetku.

Spotřebič očistěte od přebytečného tuku před uložením vlhkým hadříkem a jemným čistícím prostředkem.

Spotřebič skladujte v čistém a suchém prostředí.

Plynovou láhev neskladujte uvnitř. Skladujte ji ve větraném prostoru mimo přímé sluneční světlo.

PŘIPOJENÍ PLYNOVÉ LÁHVE KE SPOTŘEBIČI

Tento spotřebič je vhodný pouze pro použití s nízkotlakým butanem nebo propanem a je vybaven odpovídajícím nízkotlakým regulátorem přes ohebnou hadici. Hadice musí být upevněna k regulátoru a ke spotřebiči pomocí spon/matic. Tato pizza pec je nastavena pro provoz s regulátorem 28–30 mbar pro butan, s regulátorem 37 mbar pro propan a s regulátorem pro směs butan/propan při 28–30 mbar. Používejte vhodný regulátor certifikovaný podle BSEN 16129:2013. Pro informace o vhodném regulátoru pro plynovou láhev se obraťte na svého dodavatele LPG.

Před použitím pizza pece proveďte test těsnosti pomocí mýdlové vody.

KONTROLA ÚNIKŮ

Připravte 2–3 tekuté unce roztoku pro detekci úniků smícháním jednoho dílu prostředku na mytí nádobí a tří dílů vody.

Ujistěte se, že je regulační ventil v poloze „OFF“.

Připojte regulátor k láhvi a ventil ON/OFF k hořáku, ujistěte se, že jsou spoje pevně utažené, a poté zapněte plyn.

Naneste mýdlový roztok na hadici a všechny spoje. Pokud se objeví bubliny, máte únik, který musí být odstraněn před použitím.

Po odstranění závady proveďte test znovu. Po testu uzavřete plyn na láhvi.

Pokud nelze zjištěný únik odstranit, nepokoušejte se jej opravit sami, ale kontaktujte svého dodavatele plynu.

V případě úniku plynu zavřete přívod plynu.

REGULÁTOR A HADICE

Používejte pouze regulátory a hadice schválené pro LPG při výše uvedených tlacích (viz technické informace). Životnost regulátoru se odhaduje na 10 let. Doporučuje se, aby byl regulátor vyměněn do 10 let od data výroby.

Použití nesprávného regulátoru nebo hadice je nebezpečné; vždy se ujistěte, že máte správné komponenty před použitím spotřebiče.

Použitá hadice musí odpovídat příslušné normě pro danou zemi použití. Délka hadice musí být maximálně 1,5 metru. Opatřebenou nebo poškozenou hadici je nutné vyměnit.

Ujistěte se, že hadice není ucpaná, zalomená nebo v kontaktu s jakoukoli částí pizza trouby kromě jejího připojení.

Hadice musí splňovat normu EN16436.

Hadice nesmí být zkroucená nebo zalomená, když je připojena k plynové láhvi.

Ohebná kovová nebo gumová trubka používaná k připojení spotřebiče k LPG láhvi musí být měněna v předepsaných intervalech a podle platných národních předpisů.

Žádná část hadice se nesmí dotýkat žádné části spotřebiče.

Pizza trouba může být používána s plynovou hadicí se závitem 1/4" nebo s plynovou hadicí s nátrubkem a hadicovou sponou.

Ujistěte se, že je závit a/nebo spona pevně utažená a že spoje těsní!

Při nasazování plynové hadice na přípojku pomocí hadicové spony se doporučuje ponořit hadici do horké vody a nanést trochu prostředku na mytí nádobí dovnitř hadice, což usnadní její nasazení na přípojku.

SKLADOVÁNÍ SPOTŘEBIČE

Skládání spotřebiče v interiéru je přípustné pouze tehdy, pokud je láhev odpojena a odstraněna ze spotřebiče. Pokud se spotřebič delší dobu nepoužívá, měl by být skladován v původním obalu v suchém a bezprašném prostředí.

PLYNOVÁ LÁHEV

Spotřebič lze používat s plynovými láhvemi o hmotnosti mezi 4,5 a 15 kg butanu, 3,9 a 13 kg propanu. Plynovou láhev nesmíte házet ani s ní hrubě manipulovat! Pokud se spotřebič nepoužívá, musí být láhev odpojena. Po odpojení láhve od spotřebiče nasadte na ventil ochranný kryt.

Láhve musí být skladovány venku ve svislé poloze a mimo dosah dětí. Láhve nikdy nesmí být skladovány tam, kde může teplota přesáhnout 50 °C.

Neskladujte láhev v blízkosti ohně, hořáků nebo jiných zdrojů zapálení. **NEKOUŘIT.**



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

UPOZORNĚNÍ: Veškeré čištění a údržbu je třeba provádět, když je pizza pec vychladlá a přívod paliva na plynové láhvi je uzavřen.

Doporučuje se spotřebič čistit a udržívat alespoň jednou měsíčně.

ČIŠTĚNÍ

„Vypálení“ pizza pece po každém použití (po dobu cca 15 minut) udrží zbytky jídla na minimu.

VNĚJŠÍ POVRCH

Použijte jemný čistící prostředek nebo jedlou sodu a roztok horké vody. Na odolné skvrny lze použít neabrazivní čistící prášek, poté opláchněte vodou.

PLASTOVÉ POVRCHY

Omyjte měkkým hadříkem a roztokem horké mýdlové vody. Opláchněte vodou. Nepoužívejte abrazivní čističe, odmašťovače nebo koncentrovaný čistič grilů na plastové části.

PIZZA KÁMEN

Použijte jemný mýdlový roztok. Na odolné skvrny lze použít neabrazivní čistící prášek, poté opláchněte vodou.

NEJLEPŠÍ PIZZY SE PEČOU V PIZZA PECI COZZE

Pro dosažení nejlepších výsledků potřebujete dobré těsto a velmi horkou pizza pec, nejlépe kolem 400 °C.

Stručně řečeno, pizza pec musí být VELMI horká, protože právě vysoká teplota dělá pizzu křupavou a nadýchanou.

Pizza pec zapalte s dostatečným předstihem před pečením pizzy.

Co dělat:

Ujistěte se, že jsou pizza pec a pizza kámen správně umístěny. Připojte plynovou láhev k pizza peci a nastavte troubu na nejvyšší teplotu. Vaše Cozze pizza pec má celkem tři hořáky, dva po stranách a jeden vzadu v troubě.

Zkontrolujte, že všechny tři hořáky hoří.

Teploměr ukazuje teplotu v peci a slouží pouze jako orientační údaj.

Kámen se vždy zahřívá déle než samotná pec a bude dostatečně horký až po minimálně 20 minutách zahřívání.

Pro zjištění přesné teploty kamene lze použít Cozze infračervený teploměr.

Pamatujte, že dobu zahřívání může ovlivnit vítr a venkovní teplota.

Nechte troubu zahřívát asi 20 minut. Poté bude připravena na pečení těch nejchutnějších pizz.

Jakmile je vaše pizza připravena k pečení, jemně ji pomocí lopatky vložte na kámen v peci. Snižte teplotu na střední, aby se povrch pizzy nespálil.

Pečte, dokud nebude pizza křupavá a sýr se nerozpustí.

Jemně pizzu vyjměte z trouby a položte ji na prkénko na krájení.

Nechte svou horkou pizzu mírně vychladnout, než ji nakrájíte a podělte se o ni se svými blízkými.

Před dalším pečením pizzy pec opět nastavte na nejvyšší teplotu a nechte ji několik minut.

Užijte si svou pizza pec a dobrou chuť!

ZÁRUKA

Cozze záruka zahrnuje následující:

2letá záruka

- Plynové hořáky.
- Pojistky proti plameni, ochrana hořáků.
- Rošty na grilování.





Výše uvedená záruka platí za následujících podmínek:



- Výrobek Cozze je používán podle pokynů v uživatelském manuálu.
- Je správně smontován v souladu s pokyny.
- Je pravidelně udržován a často čištěn.
- Je skladován zakrytý ochranným krytem, když není pec v provozu.
- Zimní skladování Cozze: všechny dřevěné části a příslušenství výrobků Cozze musí být v zimě skladovány uvnitř.
- Výrobek Cozze musí být připojen ke správnému typu plynu.
- Musí být umístěn na rovný a stabilní povrch.
- Na výrobek Cozze nesmí být instalovány neoriginální díly.
- Výrobek Cozze nesmí být trvale skladován v blízkosti moře nebo bazénů či vířivek obsahujících chlor.



Čištění:

Výrobky Cozze mají dlouhou životnost, pokud jsou po použití vyčištěny.



- Hořáková jednotka ve všech troubách Cozze je z nerezové oceli a v případě potřeby ji lze vyčistit prostředkem na čištění trub.
- Vnitřek i vnějšek výrobku Cozze musí být po použití důkladně vyčištěn.
- Vnitřek trouby a pizza kámen musí být po použití vyčištěny houbou, horkou vodou a prostředkem na mytí nádobí. Po čištění odstraňte přebytečnou vodu a čisticí prostředek.
- Rošty na grilování musí být vyčištěny stejným způsobem horkou vodou a prostředkem na mytí nádobí nebo čističem trub. (Na rošt nepoužívejte ocelový kartáč.)
- Nerezové části lze ošetřit pomocí Caramba® multispray a bavlněného hadříku.






1		1pc.	4		1pc.
2		2pcs.	5		1pc.
3		1pc.	6		1pc.




1




2




3




4






5




6



7



8



OK

Millarco International A/S - Rokhøj 26, DK-8520 Lystrup

EN: CE Declaration of Conformity. Declares the following conformity pursuant to EU directives and standards for article:
DE: CE-Konformitätserklärung. Erklärt die folgende Konformität gemäß EU-Richtlinien und Normen für den Artikel: **FR :**
Déclaration de conformité CE. Déclare la conformité suivante conformément aux directives et normes de l'UE pour l'article :
ES: Declaración de conformidad CE. Declara que el artículo siguiente cumple las directivas y estándares de la UE: **IT:**
Dichiarazione di conformità CE. Dichiara la seguente conformità alle direttive e norme UE per l'articolo: **DK : CE-**
overensstemmelseserklæring. Erklærer følgende overensstemmelse i medfør af EU-direktiv samt standarder for artikel: **NO:**
EU-samsvarserklæring. Erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktiver og standarder for artikkelen: **SV: CE-intyg**
om överensstämmelse. Intyggar om överensstämmelse med EU-direktiv och standarder för följande produkt: **IS: CE-**
samræmisýfirlýsing. Lýsir yfir eftirlifrandi samræmi samkvæmt tilskipunum og stöðlum fyrir vöruna: **PL: Deklaracja**
zgodności WE. Oświadczam, że wspomniane niżej urządzenie jest zgodne z dyrektywami i normami UE dla artykułu: **NL:**
CE-conformiteitsverklaring. Verklaart de volgende conformiteit in overeenstemming met EU-richtlijnen en normen voor
artikel: **PT: Declaração CE de Conformidade.** Declara a seguinte conformidade, de acordo com as diretivas UE e normas
para o artigo: **ET: EÜ vastavusdeklaratsioon.** Kinnitab toote vastavuse vastavalt ELi direktiividele ja standarditele: **FI: CE-**
vaatimustenmukaisuusvakuutus. Vakuuttaa, että seuraava tuote täyttää EU:n direktiivien ja standardien vaatimukset: **GR:**
Δηλώση συμμόρφωσης CE. Δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με τις οδηγίες και τα πρότυπα της ΕΕ για το
προϊόν: **RO: Declarația de conformitate CE.** Declară următoarea conformitate în conformitate cu directivele și standardele
UE pentru articolul: **HR: CE izjava o sukladnosti.** U skladu s direktivama i standardima EU-a izdaje se sljedeća izjava o
sukladnosti za proizvod: **BG: EO декларация за съответствие.** Декларира следното съответствие съгласно
директивите и стандартите на ЕС за изделието: **LV: EK atbilstības deklarācija.** Tiek deklarēta zemāk aprakstītā atbilstība
ES direktīvām un atbilstošajiem standartiem: **LT: EB atitikties deklaracija.** Deklaruoja toliau nurodytą gaminio atitiktį pagal
ES direktyvas ir standartus: **SK: CE vyhlásenie o zhode.** Vyhlasuje nasledujúcu zhodu podľa smerníc EÚ a noriem pre
výrobok: **SL: Izjava o skladnosti CE.** Izjavlja naslednjo skladnost v skladu z direktivami in standardi EU za izdelek: **CZ: CE**
prohlášení o shodě. Prohláší shodu se směrnicemi EU a standardy pro následující zboží: **HU: CE megfelelőségi**
nyilatkozat. Kijelenti a következő megfelelőséget a cikkre vonatkozó EU-irányelvek és szabványok szerint: **TR: CE**
Uygunluk Beyanı. AB direktifleri ve madde standartları uyarınca aşağıdaki uygunluğu beyan eder:
HE: הצהרת תאימות CE. מצהיר על התאימות הבאה בהתאם להנחיות והתקנים של האיחוד האירופי למאמר:
AR: إعلان مطابقة المواصفات الأوروبية CE يعلن المطابقة التالية وفقاً لتوجيهات ومعايير الاتحاد الأوروبي للمادة:

Item name.: Pizza Gas Oven Item Brand: Cozze

Item 90430+90432+90440+90442+90860+90865+90870+90875+90434+90858+90437+90937+90438
+90938

Model: CG-PZ04-XX, CG-PZ04A-XX, CG-PZ05-XX, CG-PZ05A-XX, CG-PZ04-3-XX,
CG-PZ04A-3-XX, CG-PZ04B-XX

Directive

Gas Appliance Regulation 2016/426 EU
LFGB EC No. 1935/2004 – (Pizza Stone)

Standards:

EN 498:2012

The authorized body below has done the following:

Notify Body	Description	Identification
DBI Certification A/S, Jernholmen 12, 2650 Hvidovre. Denmark.	Modul B: EU Type Examination	2531DP-0142
SGS CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. (Guangzhou Branch) 198 Kezhou Road, Scienteck Park Guangzhou Economic & Technology Development District Guangzhou, Guangdong Province, 510663 China	LFGB test report	SDHL250701167901GA

Lystrup, Denmark 18-08-2025

Signeret Lars Bærentsen
CEO

DK-8520 Lystrup
www.millarco.com





Dovozce:
David Lužný
Za Plumlovskou 3614/201
Prostějov 79604



cozze®